

Постанова
засідання Ради департаменту культури
«Про підготовку закладів культури до роботи в осінньо-зимовий період
протягом 2023-2024 років»

від 11 жовтня 2023 року

Заслухавши та обговоривши доповіді керівників закладів культури та комунальних підприємств, підпорядкованих департаменту культури Вінницької міської ради, Рада департаменту відзначає.

На виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 27.04.2023 р. №943 «Про підготовку житлово-комунального господарства, підприємств паливно-енергетичного комплексу та установ до роботи в осінньо-зимовий період 2023-24 рр.», наказу департаменту культури від 30.05.2023 р. №20 «Про затвердження плану підготовки закладів культури до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2023-24 р.р.», наказу від 25.09.2023 р. №30 «Про проведення заходів пожежної та техногенної безпеки закладів культури в 2023 році» та враховуючи рекомендації міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з метою своєчасної та якісної підготовки до опалювального сезону 2023-2024 років, закладами культури та комунальними підприємствами була проведена певна організаційна та підготовча робота.

Станом на 01.10.2023 року здійснено наступні заходи.

Заклад культури «Вінницька міська централізована бібліотечна система»

На заходи з покращення матеріально-технічної бази у 2023 році залучено 22 855 грн., зокрема 19 944,26 грн. – на ремонт бібліотеки-філії №1. Здійснено поточний ремонт вхідних сходів (заміна плитки) до бібліотек-філій №1, 2 ,6, 8, 13, які були пошкоджені внаслідок погодних зимових умов; поточний ремонт фасадів бібліотек-філій №6, 8. Оновлено поручні та пандус біля ЦМБ ім. І. Бевза та бібліотеки-філії №11. Пофарбовано лавки біля усіх бібліотек-філій. Проведено санітарну обрізку дерев та здійснені роботи щодо упорядкування прибудинкових територій.

Укладено угоди із спеціалізованими організаціями на технічне обслуговування та постачання природнього газу, підписані акти готовності теплового господарства до роботи опалювальний період по усіх бібліотеках-філіях.

Здійснено санітарно-технічні роботи щодо обстеження горищ та очищено їх від легкозаймистих речей. Перевірено та прочищено димові та вентиляційні канали. Проведено заміну ламп розжарювання на енергозберігаючі лампи для економного використання енергоресурсів. Проведено чергові інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки з працівниками закладу. Організовано навчання відповідальних осіб за охорону праці, електробезпеку та пожежну безпеку.

Проведено низку заходів щодо організації роботи «пунктів незламності» на базі десяти бібліотек філій.

Заклад культури «Міський Палац мистецтв»

Проведено поточний ремонт адміністративних та технічних приміщень, учбових класів, коридорів, фарбування та шпаклювання стін (120 кв.м), ремонт стелі (80 кв.м), ремонт меблів; систем водопостачання та водовідведення, електроживлення, пожежного водогону та сигналізації, зовнішньої аварійної ділянки водогону та колодязя. Здійснено роботу із благоустрою прилеглої території, ремонту фасаду, зовнішнього балкону, лакування та ремонт лавок, перекладання тротуарної плитки (8 кв.м), шпаклювання стелі та монтаж банерної сітки (80 кв.м).

Перевірено та оснащено всім необхідним найпростіше укриття закладу та пункт незламності на 50 осіб. Відремонтовано авто, що належить закладу. Виконано повірку манометрів та термометрів, промивання та гідравлічне випробування системи опалення закладу. На всі ці заходи було витрачено біля 20 тис. грн. бюджетних коштів загального фонду та понад 20 тис. грн. власних надходжень спеціального фонду.

Підписано і отримано акт готовності до опалювального сезону.

Заклад культури «Вінницька централізована клубна система»

Здійснено обстеження димового каналу відділу культурно-дозвіллевої роботи №7 у с.Щітки, вул.Миру, 3; замовлено 39 кубометрів дров для твердопаливних котлів (відділи 4,5), бензин для бензопили (с.Малі Крушлинці), газонокосилки та генератора (с.Вінницькі Хутори); здійснено технічне обслуговування газового обладнання у будівлях закладу.

Оформлено та зареєстровано земельну ділянку під будівлею закладу ЗК «ВЦКС» (с.Вінницькі Хутори), виготовлено кадастровий план та замовлено проєкт землеустрою під будівлею клубу в с.Щітки, необхідних для виконання робіт із реконструкції системи газопостачання в ЗК «ВЦКС», відділів 7,8.

Підписано договір постачання природнього газу. Здійснено перезарядку вогнегасників. Отримано акти готовності теплового господарства до опалювального сезону для будівель закладу. Замінено розбите вікно на сходовій частині будівлі в с.Вінницькі Хутори. Зроблено косметичний ремонт кімнати для занять колективів та проведення камерних заходів та відеопоказів в осінньо-зимовий період. Забезпечено водопостачання в будівлі закладу у селах Вінницькі Хутори та Гавришівка. Приведено до належного стану прилеглі території до будівель закладу, зокрема здійснено порізку аварійних дерев в с.Малі Крушлинці (відділ №5) та с.Вінницькі Хутора.

Комунальний заклад «Центр концертних та фестивальних програм»

По приміщенню за адресою Хлібна, 1.

Дооблаштовано укриття: приведено додаткові санітарні заходи, стіни та стелю оброблено вапняним розчином для знезараження, облаштовано банерною тканиною, проведено ремонт сходів в укриття; в радіусі 500 метрів нанесено додаткові стрілки напрямку «укриття»; додатково облаштовані місця для сидіння дітей, працівників та відвідувачів.

За рахунок власних надходжень облаштовано додаткову охорону систему

AJAX; придбано 4 ємності для питної та технічної води на 250 л. та 500 л.; придбано шафи для аптечок. Встановлено електронний замок автоматичного відкриття під час сигналу «Повітряна тривога».

Проведено планові інструктажі з техніки безпеки, охорони праці, цивільного захисту, пожежної безпеки та з питань техногенної підготовки працівників; проведено планову перевірку та заправку вогнегасників, чистку даху та прочищення каналізаційної системи; технічне обслуговування генераторів, планову заміну електролічильника. Придбано 10 ламп автономного живлення, які працюють під час відключення електроживлення .

По приміщенню за адресою вул.Магістратська 80/82 .

Наказом призначений відповідальний за теплогосподарство закладу; проведена перевірка та частковий ремонт мереж теплопостачання, електропостачання, водопостачання та водовідведення; чистку внутрішньо будинкових ливнівок, здійснена перевірка протипожежного стану приміщень закладу, стану готовності вогнегасників до осінньо-зимового періоду.

Отримані акти готовності у відповідних органах за обома приміщеннями.

Заклад «Вінницький літературно-меморіальний музей М.М.Коцюбинського»

Придбано акумулятор до пристрою безперебійного живлення газового котла, інвентар для полегшення ведення господарських робіт (акумуляторна дріль-шуруповерт, акумуляторний оприскувач, степлер та набір інструментів); стільці для облаштування найпростішого укриття.

Здійснено повірку та заправку вогнегасників (12 шт.), технічне обслуговування газового котла, перевірку та прочистку димових і вентиляційних каналів до опалювальних приладів.

За рахунок спонсорської допомоги та власних ресурсів на загальну суму 2 000 грн. проведено побілку стін у приміщенні погребу, що використовується працівниками закладу як найпростіше укриття; косметичний ремонт альтанки (пофарбовано підлогу та стіл) та лавки; поточний ремонт меблів, стелажів, стільців, крісел; технічне обстеження електричного обладнання, мереж закладу у необхідних обсягах.

КЗ «Музей Вінниці»

Здійснено роботи з поточного ремонту Великої зали (С. Петлюри, 15-А), в тому числі фарбування вікон, збільшено її енергоефективність за рахунок встановлення 8 плафонів LED-освітлення.

Встановлено пожежний щит із ящиком для піску (С. Петлюри, 15-А), також ящик забезпечено піском для пожежогасіння. Здійснено технічне обслуговування генератора та його випробування, закуплено пальне для забезпечення його роботи.

Проведено зовнішній огляд будівлі (М. Оводова, 20) з метою перевірки стану віконних рам і міжцегельних швів та поточний ремонт фасаду. Проведено роботи з відновлення фарбового покриття експозиційних ніш будівлі Вежі Артинова (М. Оводова, 20), а також фарбування ніш годинника, підготовка металевих платформ.

Придбано сипучі матеріали та сіль для посипання тротуарів на випадок ожеледиці. Підготовлено та надіслано запит на Фонд Костюшка (США, Польща) для закупівлі спеціалізованого обладнання.

КП ВМР «Дирекція парків та дозвілля територіальної громади»

За рахунок власних надходжень підприємства встановлено 2 енергозберігаючих вікна в будівлі адміністрації; утеплені енергозберігаючі двері у будівлю адміністрації та двоє утеплених дверей у будівлю господарського двору Центрального парку. Проведено технічну експертизу вогнегасників, огляд електроустаткування, огляд будівель та приміщень підприємства на відповідність правилам пожежної безпеки, технічну експертизу системи пожежної сигналізації будівлі планетарію, технічний огляд та перевірено стан твердопаливних котлів, груб та конструкції димарів у будівлях господарського двору і планетарії, гідравлічні випробовування системи опалення та тестові запуски котлів, резервне живлення до будівлі господарського двору, технічне обслуговування генераторних установок.

Триває підготовка приміщень котелень та заготівля дров для твердопаливних котлів. Пройдено перевірку інспектором держенергонагляду. Придбано кубовидний щебінь для посипання алей в парках, та соляну суміш для посипання площ та скверів. Персонал двірників та прибиральників громадських вбиралень доукомплектовано теплим зимовим одягом.

МКП «Кінотеатр «Родина»

Перевірено манометри тиску, на що витрачено 744 грн., виконано сервісне обслуговування елементів систем опалення на суму 3600 грн., здійснено роботи з перевірки та вимірювання електрообладнання кінотеатру на суму 3856,80 грн., вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій кроквяної системи горищного покриття на суму 49151,86 грн., навчання з пожежної безпеки адміністрації та технічних працівників, на що витрачено 1620 грн. Заготовлено піщано-сольову суміш в кількості 200кг для посипання пішохідних доріжок на території кінотеатру. Виготовлено дерев'яні трапи на східці при вході у кінотеатр. Перевірено щільність віконних стулок, дверних полотен, механічні пристрої, які забезпечують щільність при закритті дверей. На базі кінотеатру створено пункт незламності.

Підписано акт готовності до роботи в опалювальний період 2023/2024 р.р
Заклад «Вінницька дитяча музична школа № 1

З метою покращення матеріально-технічної бази навчального закладу, створення сприятливих умов для навчання учнів, роботи педагогічного колективу було проведено наступні роботи: проведено повірку манометрів та термометрів, проведення гідравлічних випробувань внутрішньої системи опалення, вузла вводу теплової енергії, проведено ремонт та повірку теплового лічильника та гідропневматичної промивки внутрішньої системи опалення, ввідних трубопроводів, вузла вводу теплової енергії.

Здійснені поточні ремонтні роботи за рахунок благодійних внесків на суму 52 000 грн., а саме: косметичний ремонт центральної сходової клітини, фойє, пофарбовано входні двері, ганку, перила та сходинок, стіни I-го поверху,

бордюри та дерева в зелених зонах, паркан на клумбах. Відремонтовано меблі, проведена заміна всіх освітлювальних приладів, світильників під економні лампи тощо.

Освітній процес у закладі здійснюється з використанням дистанційних технологій, проведено роботи щодо покращення швидкості та якості Інтернету, здійснена зміна інтернет-провайдера з ПАТ «Укртелеком» на КЗ «Вінницький інформаційний центр», придбано навчальну документацію. Підписано і отримано акт готовності до опалювального сезону.

Заклад «Вінницька дитяча музична школа № 2

Розпочато капітальний ремонт об'єкту цивільного захисту (підвального приміщення закладу, сума договору з підрядною організацією складає 3 586 982,88 грн.) .

Поточний ремонт закладу проведений силами співробітників школи. Будівельні матеріали для проведення поточного ремонту придбані за кошти, виділені з бюджету ВМТГ. За рахунок бюджетних коштів силами співробітників закладу проводиться заміна труб в каналізаційному вузлі. Проведено поточний ремонт тепломережі закладу на суму 49800 грн. Перевірені контрольно-вимірювальні прилади (манометри, термометри); система енергозабезпечення, водопостачання та водовідведення, пожежні гідранти.

Здійснена промивка системи теплопостачання. Нанесено жовті смуги зі стрілками для забезпечення швидкої і безпечної евакуації людей під час пожежі. Здійснено профілактичні ремонти приладів електропостачання та технічних засобів навчання; настроювання музичних інструментів. Оновлено стенди «Досягнення учнів за 2022 – 2023 н. р.» та «Гордість школи». Всього придбано та здійснено послуг на загальну суму 156 540 грн.

Підписано і отримано акт готовності до опалювального сезону.

Заклад «Вінницька дитяча художня школа»

Проведено обсяг робіт на загальну суму 84 670 грн, а саме: технічне діагностування та обслуговування вогнегасників, гідропневматичну промивку внутрішньої системи опалення, вимірювання опору заземлених пристроїв та ізоляції освітлювальної мережі, перевірка теплового лічильника. Придбано інвентар та миючі засоби для здійснення косметичного ремонту внутрішніх приміщень, придбано демонстраційні монітори в аудиторії.

Підписано акт готовності закладу до опалювального періоду.

Протягом травня-серпня було здійснено коригування проєктно-кошторисної документації по реставрації будівлі закладу на суму 557 316,18 грн.

З метою забезпечення приміщень для безперервного ведення навчального процесу на період ремонтно-реставраційних робіт адміністрацією закладу було укладено договори про співпрацю з комунальним закладом «Центр концертних та фестивалних програм» та закладом «Вінницький літературно-меморіальний музей ім. М.М. Коцюбинського».

У вересні 2023 року оголошено 2 тендерні процедури з метою визначення будівельної організації на виконання реставраційних робіт, проте жодна будівельна організація не виявила бажання взяти участь у тендерах.

Підписано і отримано акт готовності до опалювального сезону.

Заклад «Вінницька дитяча школа мистецтв»

За рахунок бюджетних коштів проведено ремонтні роботи щодо облаштування найпростішого укриття, загальною сумою 62 427 грн. Зокрема, відремонтовано, нанесено тематичні малюнки на стіни укриття, відновлено та пофарбовано стелю, встановлено сучасне лед освітлення (проведено інтернет, телефон, здійснено монтаж витяжної вентиляції, укомплектовано відповідним переліком інструментів, ліхтарями, радіоприймачем, засобами первинної медичної допомоги, питною водою).

Здійснено ремонтні роботи у закладі на загальну суму 10 400 грн., а саме – лакування підлоги коридорів, фойє, вестибюлів та актової зали, загальною площею 551 м². Власними силами проведено поточний ремонт приміщень закладу: здійснено ревізію системи опалення школи та освітлення; ущільнено двері всіх класів; перевірено систему водопостачання, водовідведення та відремонтовано санвузли.

Проведено додаткові лінії інтернету та встановлено 4 вай-фай роутера для бездротового доступу до мережі для навчальних аудиторій, які використовуються для онлайн навчання; поточний ремонт меблів; налаштування музичних інструментів; суботник із благоустрою прилеглої території. Постійно здійснюється контроль за раціональним використанням енергоресурсів.

Заклад «Вінницька дитяча школа мистецтв «Вишенька»

Проведено планову ревізію систем тепло- та енергозабезпечення, водозабезпечення та водопостачання, технічне обслуговування трьох електрокотлів у приміщеннях закладу за адресою: вул. В.Порика, 28-Б та просп. Космонавтів, 39. Основне та допоміжне обладнання опалювального пункту та системи теплоспоживання підготовлено до роботи в опалювальний період 2023/2024 р.р. (акт від 13.09.2023 р. підписаний державним інспектором Управління Держенергонагляду у Вінницькій області Древлянським В.І.).

Здійснено технічне діагностування та обслуговування вогнегасників. Приміщення закладу за адресою: вул. В. Порика, 28Б укомплектовано пожежним щитом. Електрощитові закладу забезпечено діелектричними ботами, діелектричними рукавичками та діелектричними килимками, інструкціями з пожежної безпеки. Всі кондиціонери закладу облаштовано автоматичними пристроями електричного захисту відповідно до вимог чинного законодавства з пожежної безпеки України. Дерев'яні конструкції даху та горища основного приміщення закладу оброблені протипожежною сумішшю.

В будівлях закладу за адресами: вул. В. Порика, 28-Б та просп. Космонавтів, 39 проведено планові виміри опору заземлюючих пристроїв, опору ізоляції проводів, кабелів, електродвигунів, перевірка повного опору фаза-нуль електровимірювальною лабораторією ПП НВП ПР «Центр-сервіс». Найпростіше укриття закладу за адресою: вул. В.Порика, 28-Б підготовлено до прийому учасників навчального процесу.

Для організації безпечного освітнього процесу в будівлі закладу за адресою: просп. Космонавтів, 39 підписано договір (№54/23 від 23.08.23р.) з комунальним закладом «Вінницький ліцей №15» щодо використання під час

повітряної тривоги частини найпростішого укриття за адресою: вул Келецька, 62 (Збм.кв.) учнями та працівниками закладу ВДШМ «Вишенька».

Підписано і отримано акт готовності до опалювального сезону.

Комунальний заклад «Вінницько-Хутірська дитяча школа мистецтв»

Продовжено термін дії договору постачання електроенергії АТ «Вінницяобленерго» до 31.12.2023 року. Проведено технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання на суму 5574 грн., перевірку газового лічильника та технічного обслуговування на суму 1036 грн. На заключному етапі укладання договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» на постачання природного газу.

Приміщення закладу оснащені вогнегасниками та протипожежними знаками безпеки. Заплановано перевірку і заправку вогнегасників на листопад 2023 року. У відповідальних осіб є посвідчення з охорони праці, цивільного захисту, правил безпеки систем газопостачання та пожежної безпеки. На навчання було виділено та проплачено 2238 грн.

З усіма працівниками закладу було проведено інструктажі з охорони праці, цивільного захисту, техніки безпеки та пожежної безпеки.

До початку опалювального сезону АТ «Вінницягаз» зобов'язала заклад виконати проектно-будівельні роботи щодо газифікації окремо розташованої котельні. На даний момент це питання ще залишається відкритим. Станом на вересень 2023 року було виконано ряд завдань: виготовлено містобудівний розрахунок для виготовлення містобудівних умов, отримано витяг з містобудівного кадастру на земельну ділянку; затверджено Департаментом архітектури та містобудування Вінницької міської ради «Містобудівні умови та обмеження для проектування об'єкта будівництва»; виконано проектно-кошторисну документацію на суму 72500 грн.

Оздоблено газоном територію перед закладом, виконано обрізку дерев поблизу лінії електропередач від опори до будівлі. Проведено прибирання горища в закладі та частковий ремонт дефектних ділянок покрівлі вбиральні на дворі, проведено косметичний ремонт в приміщенні закладу на суму 8000 грн.

Заклучено договір тимчасової оренди захисної споруди (найпростішого укриття) цивільного захисту з релігійною організацією-садочком. Освітній процес відновлено в офлайн режимі.

Враховуючи вищезазначене, Рада департаменту культури

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Доповіді директорів закладів культури та комунальних підприємств щодо стану готовності до роботи в осінньо-зимовий період взяти до відома та відзначити, що основні заходи виконані.
2. Керівникам закладів і підприємств, підпорядкованих департаменту культури:

2.1. завершити роботи з підготовки об'єктів культури до осінньо-зимового періоду , в т.ч. підписання актів готовності закладів

в термін до 15 жовтня 2023 р.

2.3. посилювати контроль за економією споживання енергоресурсів в опалювальний період 2023-2024 р.р.;

2.3. облаштувати інформаційні стенди щодо підготовки закладів до роботи в осінньо-зимовий період;

2.4. забезпечити необхідний запас сипучих матеріалів (пісково-соляної суміші) для посипання прилеглих до закладів територій.

3. Директорам КЗ «Вінницько-Хутірська дитяча школа мистецтв» та ЗК «Вінницька централізована клубна система»: активізувати заходи з виготовлення ПКД та проведення робіт із будівництва котельні та реконструкції системи газопостачання будівель підпорядкованих закладів.
4. Директорам ЗК «Вінницька міська централізована бібліотечна система», «Міський Палац мистецтв» та міського КП «Кінотеатр «Родина» забезпечити належне функціонування пунктів незламності.
5. Директору ДМШ № 2 завершити капітальний ремонт об'єкту цивільного захисту (укриття) *в термін до 22.12.2023 р.*
6. Централізованій бухгалтерії-фінансовому сектору департаменту культури забезпечити:
 - 6.1. фінансування видатків із бюджету Вінницької міської ТГ, передбачених на капітальний ремонт та будівництво системи газопостачання закладу культури «Вінницька централізована клубна система»;
 - 6.2. оплату спожитих енергоносіїв, комунальних послуг закладів культури.
7. Покласти персональну відповідальність безпосередньо на керівників закладів культури за безумовне здійснення комплексу заходів щодо підготовки безпечної та стабільної роботи в осінньо-зимовий період.
8. Контроль за виконанням постанови залишаю за собою.

Голова Ради департаменту,
директор департаменту культури

Максим ФІЛАНЧУК

Секретар Ради

Вікторія ЯРЕМЕНКО